

forsterpresto


Rauchschutztüren Rauchschutzabschlüsse

R30 / RS / E30 - E120 / EW30 - EW60
In Stahl und Edelstahl



forster

PROFILSYSTEME IN STAHL UND EDELSTAHL




Stahl
Edelstahl


forsterpresto®

Vielseitig und bewährt
System Forster presto für
verglaste Rauchschutztüren und
Abschlüsse R30 / RS / E30-E120 /
EW30-EW60


Forster presto 50
R30 / RS (E30)



Forster presto 60
RS



Forster presto 60S
RS



Forster presto ist das komplette Profilsystem mit Beschlägen und Zubehör für flächenbündige ein- und zweiflügelige Rauchschutztüren nach DIN 18095 (RS) sowie für Türen und Festverglasungen R30 / E30-E120 / EW30-EW60.

Systemkompatibilität bringt Synergien: Das optische Erscheinungsbild ist identisch mit der Forster fuego light-Serie und machen das System flexibel und planungsfreundlich.

Entscheidende Vorteile

Akzente durch Material-Varianten

- Stahl
- Edelstahl, geschliffen, Korn 220-240

Hohe Ästhetik

- Dank schmalster Ansichtsbreiten (Blendrahmen-/Flügelmass nur 120 mm) und individueller Oberflächengestaltung.
- Maximale Sicherheit die aber nicht sichtbar ist.

Performance

- Beeindruckende Elementgrößen für grosszügige Optik und grossflächige „Portale“.

Schloss und Beschlag

- Systemabgestimmte Beschläge
- Formschöne Edelstahl-Griffgarnituren und schlanke Rollentürbänder.
- Integrierte, unsichtbare Türschliesssysteme.

Sicherheit und Schutz

- Rauchschutztüren RS-1/RS-2 nach DIN 18095
- Rauchschutztüren und Abschlüsse R30 (CH)
- Brandschutztüren und Abschlüsse E30-E120 / EW30-EW60
- Verblechte Rohrrahmentür E30
- Einbruchhemmende Türen WK 1-3 nach EN 1627-1630

Kreativität

- Vieles passt zusammen. Durch die gleiche Profilsichtsbreit können gleiche Zubehör- und Beschlagsteile wie für die Systeme Forster fuego light (Brandschutztüren) und Forster unico (wärmeisolierte Türen) eingesetzt werden.
- Äusserst wirtschaftliche Fertigung ohne Sondereinrichtung.


Weitere Informationen über länderspezifische Zulassungen erhalten Sie von unseren technischen Beratern oder von Ihrer Werksvertretung vor Ort.



Brandschutzfassade

Forster thermfix[®] vario

Das schlanke und multifunktionale Pfosten/Riegel-System Forster thermfix vario ergänzt die Systempalette mit einer geprüften Brandschutzverglasung EI30 / EI60 / EI90 / E30 / EW60 in Stahl oder auch in Edelstahl. Die Konstruktion kann als Brandschutzanwendung auch stockwerkübergreifend bis auf eine Höhe von 5 m eingesetzt werden. Mit einer Ansichtsbreite von nur 45 mm erfüllt das System selbst höchste Ansprüche an die Ästhetik.



forsterpresto®



forster
PROFILSYSTEME IN STAHL UND EDELSTAHL

Forster Profilsysteme
Postfach 400
CH-9320 Arbon
Tel. +41 71 447 43 43
Fax +41 71 447 44 78
forster.profile@afg.ch
www.forster-profile.ch



Ein Unternehmen der
AFG
Arbonia-Forster-Holding AG

918340/10013022/5'000/03-11